



Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Raum planen!

Thomas Kambli
Geschäftsführer

thomas.kambli@uniska.ch
+41 79 175 55 35

So flexibel und ästhetisch.
So unkompliziert und entlastend.

Raumtrennwände mit System

Uniska AG
Schliessa 6
9495 Triesen
Fürstentum Liechtenstein

uniska@uniska.ch
+423 392 41 91
www.uniska.ch

Uniska AG
Weidenweg 15
4310 Rheinfelden
Schweiz

uniska@uniska.ch
+41 (0)61 836 16 66
www.uniska.ch

LLB Schweiz, Zürich

Rund 70 Arbeitsplätze auf vier Stockwerken, darin 175 m² Glas-trennwände. Für den neuen Standort der LLB Schweiz im denkmalgeschützten Modissa-Gebäude realisierte Uniska geklebte Doppelverglasungen mit und ohne Brandschutz sowie Einscheibenverglasungen.

Besondere Lösungen waren Zutrittskontrollen an den Türen, eine elektrische Brandschutz-Schiebetür und eine absturzsichere Verglasung mit Rundgläsern am Treppenaufgang. So vereinte Uniska Sicherheit, Funktionalität und Transparenz.





9

Rundgläser
absturzsicher mit
gebogenen Profilen

Structural Glazing



Einheitliche Optik mit und ohne Brandschutz

Für die modernen Büro- und Beratungsräume der LLB realisierte Uniska geklebte Doppelverglasungen mit und ohne Brandschutz. Die Gläser sind auf verdeckte Aluminiumprofile geklebt und bilden eine ruhige, flächenbündige Oberfläche mit klarer Linienführung.

Auch die EI30-Brandschutzverglasung fügt sich nahtlos in das Raumkonzept ein. So entsteht über alle Bereiche hinweg eine einheitliche Glasarchitektur, die Transparenz, Schallschutz und geprüfte Sicherheit verbindet.

Die Details

- System: geklebte Doppelverglasung
- verdeckte Aluminiumprofile: 24 mm
- Schalldämmwert: 47 dB
- flächenbündige Optik
- Standardverglasung: 6 + 8 mm ESG
- Brandschutzverglasung: EI30
- EI30-Glasaufbau: 6 + 6 mm ESG, mittig 16 mm Pyrostopglas





Die Challenge

- Einheitliche Glasarchitektur trotz unterschiedlicher Brand- und Schallschutzanforderungen
- Integration erhöhter Sicherheitsanforderungen in das transparente Raumkonzept
- Erschwerte Materialeinbringung durch eine schmale Gebäudeöffnung an der stark frequentierten Bahnhofstrasse



Unser Beitrag

- Präzise Planung und Abstimmung der verschiedenen Verglasungssysteme
- Einbindung spezieller Zutrittskontrollen und einer elektrischen Brandschutz-Schiebetür
- Planung und Koordination der nächtlichen Anlieferung und Kranarbeiten



Die Lösung

- Optisch einheitliche, geklebte Doppelverglasungen mit und ohne EI30-Brandschutz

Das Projekt

- Umbau/Fertigstellung: 2025
- Nutzer: LLB (Schweiz) AG
- Standort: Modissa-Gebäude, Bahnhofstrasse, Zürich
- Ausführung: 2. bis 5. Obergeschoss
- Systeme: geklebte Doppelverglasung mit und ohne Brandschutz sowie Einscheibenverglasung
- Fläche Glastrennwände: 175 m²
- Schalldämmwert: 47 dB / 34 dB
- Besonderheiten: Zutrittskontrollen, elektrische Brandschutz-Schiebetür und nächtliche Glaseinbringung per Kran

